



区分	質問	回答			
		A	B	C	
バイオセキュリティ	エリア	1 衛生管理区域は誰にでもわかりやすいか？	わかりやすい	わかりにくい	衛生管理区域を決めていない
	車両	2 外部車両は衛生管理区域内に入るか？	入らない	一部入る	頻繁に入る
		3 出荷車両を他農場と共有しているか？	共有していない	共有するが、衛生レベル順	共有している。またはわからない
		4 飼料配送車を他農場と共有しているか？	共有していない	共有するが、衛生レベル順	共有している。またはわからない
		5 場内車を他農場と共有しているか？	共有していない	共有するが、衛生レベル順	共有している。またはわからない
		6 農場入場車両の消毒設備とルールは？	設備とルールが明確	Aが不十分	設備とルールがない
		人	7 出荷・飼料配送者の長靴交換・着替えのルールは？	ルールが明確	Aが不十分
	8 場員の衛生管理区域への入場ルールは？		シャワーイン	衣服・靴の交換のみ	ルールがない
	9 外来者の入場ルールは？		ダウンタイムと、シャワーイン	衣服・靴の交換のみ	ルールがない
	精液	10 精液の供給元のPRRSの状態は？	陰性	陽性だが自農場で採精	陽性もしくは不明
	物品	11 資材・薬品・紙袋の消毒のルールは？	全資材の消毒を実施	Aが不十分	ルールがない
	業者	12 工事・点検業者と搬入品の入場ルールは？	ルールがあり、搬入品の確認や消毒を実施	Aが不十分	ルールがない
	斃獣	13 斃獣回収場所は？	衛生管理区域外	衛生管理区域の境界	衛生管理区域内
		14 斃獣運搬後、場内車の消毒や作業者の着替えのルールは？	ルールが明確	Aが不十分	ルールがない
	害虫害獣	15 害虫、害獣対策と防鳥ネットの実施・点検は？	定期的な実施と点検	Aが不十分	実施していない




A、B、Cいずれか当てはまるものに○を付けて下さい

区分	質問	回答			
		A	B	C	
ピッグフロー	洗浄消毒	16 オールインオールアウトは？	全ての生産ステージで実施	一部の生産ステージのみ実施	実施していない
		17 洗浄消毒プログラムは？	全ての生産ステージで確実に実施	Aが不十分	プログラムがない
		18 乾燥期間は？	全ての生産ステージで十分に確保	Aが不十分	決めていない
	人	19 生産ステージをまたいだ人の移動は？	ない	一部ある	頻繁にある
		20 長靴、作業着、手袋交換のルールは？	ルールがあり、実施している	Aが不十分	ルールがない
	分娩舎管理	21 分娩舎の子豚処理器具の消毒・交換ルールは？	1頭ごと	1腹ごと	ルールがない
		22 里子の実施は？	初乳を十分に飲ませた後最小限実施	Aが不十分	頻繁に実施
	注射	23 注射針の交換のルールは？	ルールがあり、実施している	Aが不十分	ルールがない
	群編成	24 病畜の隔離や淘汰は？	積極的に行っている	Aが不十分	行っていない
		25 離乳以降の群の再編成は？	実施しない	豚舎移動時のみ実施	頻繁に実施
		26 飼養密度は？	適切	密飼いになる場合がある	常に密飼い
	出荷	27 出荷豚集積場所は？	別棟の出荷デポがある	別棟ではないが集積場所はある	ない
28 出荷トラックの衛生管理区域内への進入は？		進入しない	進入するが豚舎とは接触しない	進入し、豚舎と接触する	
コミュニケーション	29 農場外からの情報収集は？	定期的に収集	Aが不十分	収集していない	
	30 防疫体制の確認は？	会議を定期的に実施して確認	Aが不十分	確認していない	
	31 農場内の報告・連絡・相談は？	十分に行っている	Aが不十分	行っていない	

バイオアセット・ライト③～免疫付与、検査～

A、B、Cいずれか当てはまるものに○を付けて下さい



区分	質問	回答			
		A	B	C	
免疫付与	更新豚（外部導入豚）	32 外部導入豚のPRRSの状態は？	陰性農場。または外部導入なし	陽性だが、着地検査でPCR陰性を確認	陽性、または不明
	隔離馴致	33 更新豚（外部・自家）の隔離状況は？	隔離舎がある	隔離舎はないが隔離スペースがある	隔離できない
		34 更新豚（外部・自家）のPRRS馴致プログラムは？	プログラムがあり実施している	Aが不十分	プログラムがない
		35 更新豚（外部・自家）の馴致後の回復期間は？	十分な回復期間を設けている	Aが不十分	決まっていない
		36 更新豚（外部・自家）のPRRS馴致効果の確認頻度は？	毎回検査で確認	毎回ではないが確認	確認をしていない
検査	37 疾病モニタリングの実施頻度は？	定期的の実施	不定期に実施	実施していない	
	38 病性鑑定の実施は？	積極的に実施	Aが不十分	実施していない	
	39 検査結果の活用は？	全員で共有し、改善に活用	Aが不十分	活用していない	
	40 豚舎・車両消毒、衣服・長靴の交換の記録は？	記録している	Aが不十分	記録していない	

回答数	A	B	C
	() 個	() 個	() 個

Next Step

☆Aが20個以上の場合BioAsseTで詳細チェック。農場防疫の「見落とし」を見つけましょう！

☆Aが20個未満(Bが多い)の場合、BioAsseTで農場防疫の具体的な改善点と優先順位を見つけましょう！

☆Aが20個未満(Cが多い)の場合、農場防疫に問題あり！すぐにBioAsseTで具体的な改善点を見つけましょう！

